WebFOCUS メンテナンスリリースの適用 Version 8.2.07.28.13

本手順書では、すでに導入済みの WebFOCUS Version8.2.07 に対してメンテナンスリリース 8.2.07.28.13 を適用するため に必要な手順と注意点を記載しています。トピックを参照のうえ、必要な作業を行ってください。

トピック

- メンテナンスリリースの入手方法について
- メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 の内容と適用手順について
- メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 の適用手順について
- メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 で修正された問題
- メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 で新規に発生する問題

第1版 2022/11 1

メンテナンスリリースの入手方法について

WebFOCUS メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 のモジュールは、以下の FTP サイト URL から zip 形式の圧縮ファイルをダウンロードしてください。 ダウンロードは、Windows エクスプローラ、もしくは FTP クライアントソフトウェアを使用してください。

FTP サイト URL

ftp://ftp.ashisuto.co.jp/pub/ibi/Patch/WebFOCUS/8207_28_13

zip ファイルにはパスワードが設定されています。ダウンロード後、以下のパスワードで解凍してご使用ください。

適用対象	ディレクトリ名	ファイル名	パスワード
Windows 版 WebFOCUS	Windows	wf82072813win.zip	wf202211
Linux 版 WebFOCUS	Linux	wf82072813lnx.zip	wf202211
App Studio	App Studio	wf82072813app.zip	wf202211

WebFOCUS Knowledge base サイト URL

https://wfp.ashisuto.co.jp/service/

モジュールをダウンロードするためには、WebFOCUS Knowledge base へのアカウント登録が必要です。アカウントをお持ちでない場合は、上記 URL 上に表示される「WebFOCUS Knowledge base とは?」のリンクからアカウントの申し込みを行ってください。

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 の内容と事前準備について

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 は、以下のモジュールごとに分かれて提供されています。

- Windows 版インストーラ Ver.8.2.07.28.13
- Linux 版インストーラ Ver.8.2.07.28.13
- App Studio インストーラ Ver.8.2.07.28.13

WebFOCUS Knowledge Base サイトからダウンロードした各モジュールファイルを解凍してご使用ください。

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 の適用手順について

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 の適用手順は、各プラットフォーム(Windows または Linux)のモジュールファイル、Readme フォルダに含まれる簡易インストールガイドの以下の手順をご参照ください。

「WebFOCUS Reporting Server の更新インストール」

「WebFOCUS Client の更新インストール」

「WebFOCUS Client パッチの適用」

「Resource Analyzer 日本語パッチの適用と構成」

「オンラインヘルプの構成」

「既存コンテンツのインデックス化」

「ReportCaster のレジストリパラメータ設定」

「WebFOCUS App Studio の新規インストール」

WebFOCUS リリースノートについて

『WebFOCUS リリースノート Version8.2.07.28.13』には、利用される環境によって必要な設定および注意点が記載されています。WebFOCUS をご利用の前に必ずご一読ください。

リリースノートは、アシスト WEB サポート(AWSC)からダウンロードしていただくことができます。

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 で修正された問題

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 では、以下の問題が修正されました。

管理番号	コンポーネント	内容
WFTEST-2888	Reporting Server	HTML 上のフレームに出力しているレポートから
		Excel 出力した際にダウンロードされるファイル名
		(日本語)が文字化けします。
WFTEST-3471	In-Document Analytics	Analytic Document(Acrive Report)で、列行を固定
		した特定の条件で、固定している列と固定していな
		い列で、行にズレが発生します
WFTEST-4245	InfoAssist	ビジュアライゼーションにて任意のグラフを作成
		し、実行してからグラフをレポート表示に切り替え
		ると、SUM 項目のカラムが増えてしまいます。
WFTEST-4298	In-Document Analytics	Analytic Document(AHTML)レポートで、
		HFREEZE=ON 他、複数の条件を全て満たした場合
		に、タイトル行にズレが生じスクロールバーが隠れ

WFTEST-4485 In-Document Analytics Analytic Document(Acrive Report)で、ACROSS 項目を 2 つ指定していて、列固定(FREEZE-COLUMN)と行固定(HFREEZE)を使用し、ACROSS 項目を 2 つ指定していてる場合、ACROSS 項目の列合計の位置がずれて表示されます。 WFTEST-4612 In-Document Analytics ACROSS、「リルダウン、アクティブキャッシュを有効にした Analytic Document レボートを実行すると、ドリルダウンのリンクが意図したフィールドに設定されません。 WFTEST-4615 In-Document Analytics ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの[アブリケーションの設定]-[アブリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレボート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレボート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レボートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロピン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ペーシックボータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4947 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択の保存等の値に戻りません。				
日を 2 つ指定していて、列固定(FREEZE-COLUMN)と行固定(HFREEZE)を使用し、ACROSS 項目を 2 つ指定している場合、ACROSS 項目の列合計の位置がずれて表示されます。 WFTEST-4612 In-Document Analytics ACROSS、ドリルダウン、アクティブキャッシュを有効にした Analytic Document レポートを実行すると、ドリルダウンのリンクが意図したフィールドに設定されません。 WFTEST-4615 In-Document Analytics ACROSS、等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 管理コンソール 「アプリケーションの設定」-「アプリケーションコンテキスト」の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロピン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択の			てしまいスクロールできなくなります。	
COLUMN) と行固定(HFREEZE)を使用し、ACROSS 項目を 2 つ指定している場合、ACROSS 項目の列合計の位置がずれて表示されます。	WFTEST-4485	In-Document Analytics	Analytic Document(Acrive Report)で、ACROSS 項	
ACROSS 項目を 2 つ指定している場合、ACROSS 項目の列合計の位置がずれて表示されます。 WFTEST-4612			目を2つ指定していて、列固定(FREEZE-	
### FTEST-4912 In-Document Analytics ACROSS、ドリルダウン、アクティブキャッシュを有効にした Analytic Document レポートを実行すると、ドリルダウンのリンクが意図したフィールドに設定されません。 #### WFTEST-4615 In-Document Analytics ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 #### WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 #### WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 #### WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 #### WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 #### WFTEST-4942 BI Portal ペーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 #### WFTEST-4974 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			COLUMN)と行固定(HFREEZE)を使用し、	
WFTEST-4612 In-Document Analytics ACROSS、ドリルダウン、アクティブキャッシュを有効にした Analytic Document レボートを実行すると、ドリルダウンのリンクが意図したフィールドに設定されません。 WFTEST-4615 In-Document Analytics ACROSS、等を使用した特定のレボートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アブリケーションの設定] - [アブリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4940 BI Portal ベーシックボータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			ACROSS 項目を 2 つ指定している場合、 ACROSS	
有効にした Analytic Document レポートを実行すると、ドリルダウンのリンクが意図したフィールドに設定されません。 WFTEST-4615 In-Document Analytics ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ペーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			項目の列合計の位置がずれて表示されます。	
WFTEST-4615 In-Document Analytics Analytic Document レポートで行固定と列固定、ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト (ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1 つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssistで該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	WFTEST-4612	In-Document Analytics	ACROSS、ドリルダウン、アクティブキャッシュを	
WFTEST-4615 In-Document Analytics Analytic Document レポートで行固定と列固定、ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロピン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			有効にした Analytic Document レポートを実行する	
WFTEST-4615 In-Document Analytics Analytic Document レボートで行固定と列固定、ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			と、ドリルダウンのリンクが意図したフィールドに	
ACROSS 等を使用した特定のレボートで、BY 項目上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。			設定されません。	
上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場合があります。 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト (ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssistで該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	WFTEST-4615	In-Document Analytics	Analytic Document レポートで行固定と列固定、	
### Company of the image of			ACROSS 等を使用した特定のレポートで、BY 項目	
 WFTEST-4631 管理コンソール 管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [アプリケーションの設定] - [アプリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト (ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式 (&WFFMT) のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択 			上部の行の高さが狭くなり、レイアウトが崩れる場	
アリケーションコンテキスト]の設定を変更することができません。 WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssistで該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			合があります。	
WFTEST-4901ReportCasterスケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。WFTEST-4918InfoAssist1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。WFTEST-4928Reporting Server8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。WFTEST-4942BI Portalベーシックポータルで、8207のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。WFTEST-4974App Studio出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。WFTEST-4985App Studio8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	WFTEST-4631	管理コンソール	管理コンソールの [アプリケーションの設定] - [ア	
WFTEST-4901 ReportCaster スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキュメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。 WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			プリケーションコンテキスト]の設定を変更すること	
コメント)を表示するとブラウザのタブに表示されるレポート名が文字化けます。WFTEST-4918InfoAssist1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。WFTEST-4928Reporting Server8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。WFTEST-4942BI Portalベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。WFTEST-4974App Studio出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。WFTEST-4985App Studio8.2.07.28 で、リセットポタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			ができません。	
WFTEST-4918 InfoAssist 1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	WFTEST-4901	ReportCaster	スケジュールで Email 配信されたレイアウト(ドキ	
WFTEST-4918InfoAssist1 つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。WFTEST-4928Reporting Server8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン) を構成しても正しく負荷分散できません。WFTEST-4942BI Portalベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。WFTEST-4974App Studio出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。WFTEST-4985App Studio8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			ュメント)を表示するとブラウザのタブに表示され	
に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポートを再保存すると、重複している JOIN とその周辺の JOIN が、ソース上から削除されます。 WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			るレポート名が文字化けます。	
<th "line="" rowspan="2" structure"="" td="" text<=""><td>WFTEST-4918</td><td>InfoAssist</td><td>1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際</td></th>	<td>WFTEST-4918</td> <td>InfoAssist</td> <td>1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際</td>	WFTEST-4918	InfoAssist	1つのレポート内に同じ設定の JOIN が複数ある際
WFTEST-4928Reporting Server8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン) を構成しても正しく負荷分散できません。WFTEST-4942BI Portalベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。WFTEST-4974App Studio出力形式 (&WFFMT) のリストボックスで不要な文字列が表示されます。WFTEST-4985App Studio8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択				に、WebFOCUS 8.2.06.33 の InfoAssist で該当レポ
WFTEST-4928 Reporting Server 8.2.07.28 で CLM (ラウンドロビン) を構成しても正しく負荷分散できません。 WFTEST-4942 BI Portal ベーシックポータルで、8207 のセッションタイムアウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。 WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存したカレンダーコントールの値が選択			ートを再保存すると、重複している JOIN とその周	
<th black;="" blue="" ce<="" cellpark;="" color="" rowspan="2" td="" text-align:="" the="" with=""><td></td><td></td><td>辺の JOIN が、ソース上から削除されます。</td></th>	<td></td> <td></td> <td>辺の JOIN が、ソース上から削除されます。</td>			辺の JOIN が、ソース上から削除されます。
WFTEST-4942BI Portalベーシックポータルで、8207 のセッションタイム アウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。WFTEST-4974App Studio出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な 文字列が表示されます。WFTEST-4985App Studio8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の 保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択		WFTEST-4928	Reporting Server	8.2.07.28 で CLM(ラウンドロビン)を構成しても
アウト前アイドルメッセージが英語で表示されます。WFTEST-4974App Studio出力形式 (&WFFMT) のリストボックスで不要な文字列が表示されます。WFTEST-4985App Studio8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			正しく負荷分散できません。	
### TEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	WFTEST-4942	BI Portal	ベーシックポータルで、8207 のセッションタイム	
WFTEST-4974 App Studio 出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な 文字列が表示されます。 WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の 保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			アウト前アイドルメッセージが英語で表示されま	
文字列が表示されます。WFTEST-4985 App Studio8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			す。	
WFTEST-4985 App Studio 8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の 保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	WFTEST-4974	App Studio	出力形式(&WFFMT)のリストボックスで不要な	
保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択			文字列が表示されます。	
	WFTEST-4985	App Studio	8.2.07.28 で、リセットボタンクリック時に「選択の	
の保存時の値に戻りません。			保存」で保存したカレンダーコントールの値が選択	
			の保存時の値に戻りません。	

WFTEST-5046	ホームページ	ホームページでフォルダ内にある任意のファイルの
		タイトルを変更すると、フォルダ内のリストの表示
		が消えてしまいます。
WFTEST-5053	App Studio	&WFFMT を使用したプロシジャを HTML から実行
		し、Excel 出力を行うと、日本語ファイル名が文字
		化けします。
WFTEST-5062	InfoAssist	シングルパス JOIN の先頭の JOIN と全く同じ設定の
		JOIN が他に存在すると、InfoAssist でプロシジャが
		開けなくなります。
WFTEST-5160	App Studio	XML ファイルを直接コントロールに指定した場
		合、コントロールに値が反映されません。
WFTEST-5164	Reporting Server	ACROSS を含めた AHTML 形式のレポートを行、列
		固定した際にレイアウトが崩れる
WFTEST-5173	App Studio	グループボックスの相対の開始位置が変わっていま
		す(ラベルからではなく、グループボックスの少し
		ずれたところから固定になっています)
WFTEST-5253	その他	本バージョン (8207.28.13) は、Apache
		「Text4Shell」脆弱性 (CVE-2022-42889) に対応
		済みです。

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 で新規に発生する問題 および注意点

メンテナンスリリース 8.2.07.28.13 では、以下の問題が新規に発生することが報告されています。

管理番号	コンポーネント	内容	対応方法
WFTEST-4562	App Studio	パラメータの保存機能を使	現在メーカーに修正依頼中で
		用し、カレンダコントロー	す。
		ルの条件を保存した際に 検	
		索条件の値が正しく設定さ	
		れない場合があります。	
WFTEST-4599	In-Document	Analytic Document レポー	ACROSSCOLUMN=Nx ではな
	Analytics	トで、条件付きスタイルと	く、ACROSSCOLUMN=項目
		して ACROSS 項目に背景色	名の形で定義してください。
		を指定しても、レポートを	

		出力時、背景色が設定され	
		ません。	
WFTEST-4878	App Studio	<u></u> 動的リストをプロシジャで	1)動的リストのプロシジャ
		作成かつ連鎖を設定してい	に[-DEFAULT]を設定する。
		る場合に、プロシジャ側に	2)連鎖元のコントロールに
		デフォルト値もしくは	動的リストの変数をバインデ
		 HTML 側で連鎖元の変数を	ィングしてください。
		バインディングしていない	
		と動的リストが表示されま	
		せん。	
WFTEST-5136	App Studio	これ。 パラメータの保存から、何	 何も値を設定しないパラメー
WI 1231 3130	App Studio	も値が設定されていないパ	Police を
		ラメータリストを呼び出す	IN.
		と、選択値の一覧に「選択	
		こ、選択値の 夏に「選択 してください の不要な値	
		が表示されます。また、デ	
		フォルトに設定していない	
		フォルトに設定していない	
		たパラメータが実行時に反	
WETEOT FOLO	DI D. I. I	映されます。	
WFTEST-5210	BI Portal	コラボレーションポータル	現在メーカーに修正依頼中で
		実行時、Client の言語設定	す。
		を中国語、韓国語に設定し	
		た場合、読み込み中のまま	
		となってしまいます。	
WFTEST-5245	App Studio	連鎖している 2 つの listbox	現在メーカーに修正依頼中で
		で 連鎖元のプロシジャロ	す。
		ード時の設定を「オンデマ	V9.0.3 では修正済みです。
		ンド」連鎖先のプロシジャ	
		ロード時の設定を「初期ロ	
		ード時」に設定した場合、	
		連鎖先の listbox に値が読み	
		込まれません。	

WebFOCUS Version8.2.07.28.13 ご使用にあたっての非互換、不具合の詳細な情報は、アシスト WEB サポート (AWSC) に登録された最新の「不具合・非互換一覧」をご確認ください。

https://support.ashisuto.co.jp/awsc/outside/productlink#focus1

以上