



WebFOCUS メンテナンスリリースの適用

Version 8.2.07.28.07

このドキュメントでは、すでにインストールされている WebFOCUS バージョン 8.2.07 に対して、メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の適用のための手順を説明します。

以下のトピックスを確認し、必要な作業を行ってください。

トピックス

対象ユーザ

- | | |
|---|---------------------------|
| □ メンテナンスリリースの入手方法について | ✓ すべてのユーザ |
| □ メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の内容について | ✓ すべてのユーザ |
| □ メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の適用事前準備について | ✓ すべてのユーザ |
| □ メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の適用手順について | ✓ すべてのユーザ |
| □ メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 で修正された問題 | ✓ すべてのユーザ |

メンテナンスリリースの入手方法について

WebFOCUS メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 のモジュールは、以下の FTP サイト URL から zip 形式の圧縮ファイルをダウンロードしてください。

FTP サイト URL
ftp://ftp.ashisuto.co.jp/pub/ibi/Patch/WebFOCUS/8207_28_07

上記 FTP サイト URL にアクセスし、適用する製品に応じてモジュール（zip 形式の圧縮ファイル）をダウンロードしてください。zip ファイルにはパスワードが設定されています。ダウンロード後、以下のパスワードで解凍してご使用ください。

適用対象	ディレクトリ名	ファイル名	パスワード
Windows 版 WebFOCUS	Windows	wf82072807win.zip	wf202201
Linux 版 WebFOCUS	Linux	wf82072807lnx.zip	wf202201
App Studio	App Studio	wf82072807app.zip	wf202201

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の内容について

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 は、以下のモジュールを含んでいます。

- WebFOCUS Reporting Server
- WebFOCUS Client
- WebFOCUS App Studio

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の適用事前準備について

WebFOCUS Reporting Server、WebFOCUS Client、WebFOCUS App Studio

FTP サイトからダウンロードしたファイルは指定されたパスワードで解凍してご使用ください。

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の適用手順について

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 の適用手順は、各プラットフォーム（Windows または Linux）のモジュールの Readme フォルダに含まれる簡易インストールガイドの以下の手順をご参照ください。

- [「WebFOCUS Reporting Server の更新インストール」](#)
- [「WebFOCUS Client の更新インストール」](#)
- [「Resource Analyzer 日本語パッチの適用と構成」](#)
- [「WebFOCUS App Studio の新規インストール」](#)

WebFOCUS リリースノートについて

『WebFOCUS リリースノート Version8.2.07.28』には、利用される環境によって必要な設定および注意点が記載されています。WebFOCUS をご利用の前に必ずご一読ください。

リリースノートは、AWSC（アシストサポートサイト）からダウンロードしていただくことができます。

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 で修正された問題

メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 では、新たに以下の問題が修正されました。

管理番号	コンポーネント	内容
WFTTEST-4902	その他	Apache Log4j 脆弱性に対応しました。本メンテナンスリリース 8.2.07.28.07 では、追加の Hotfix の適用不要で、脆弱性に対応します。
843408	Designer	Designer、InfoAssist でコロプレスマップまたはプロポーションアルシンボルマップを使用すると、マップサービスに接続できずエラーが発生します。

841205	App Studio	連鎖元のダブルリストコントロールで選択なしオプションを設定している場合連鎖先のダブルリストコントロールで選択した値を保持する設定が有効になりません。
839275	Reporting Server	NULL 値が含まれるデータに対して 2 色の背景色とピアグラフを同時に設定するとエージェントクラッシュが発生します。
839183	Reporting Server	8207 にて、[MISSING / 値]という計算式が実行される一時項目があるレコードで値が正常に表示されない場合があります。
838364	App Studio	AppStudio の HTML 編集画面から、ダブルリストコントロールの「ページ／検索コントロール」の横幅を変更しても、実行後の画面では横幅が変更されていません。
837028	App Studio	HTML キャンバスで連鎖コントロールが設定されているダブルリストコントロールを配置し、「選択値の保持」を有効にしても選択した値が保持されません。
843800	App Studio	HTML キャンバスで、入力コントロール追加時にスケジュールボタンが追加されません。
835583	Designer	デザイナポータル上に[エクスプローラ]コンテナを追加して実行すると、DESIGNER メニューが表示されません。
832760	App Studio	App Studio で事前に特定の CSS ファイルを読み込んでから、プロシジャを読み込むと、App Studio が固まることがあります。
830022	Reporting Server	関数 DATECVT、EDIT、LTRIM を 1 行で記載すると、結果がブランクになります。
821695	App Studio	連鎖コントロールを作成し、選択の保存機能で選択条件を保存した場合、連鎖元の値に紐づかない値は表示値が保持されません。

以上