



WebFOCUS メンテナンスリリースの適用

Version 9.0.2

本手順書では、すでに導入済みの WebFOCUS Version9.0 に対してメンテナンスリリース 9.0.2 を適用するために必要な手順と注意点を記載しています。トピックを参照のうえ、必要な作業を行ってください。

WebFOCUS Version8.2.07 以前のバージョンをご使用中で、バージョンアップをご希望される場合は、弊社担当営業・技術までお問い合わせください。

トピック

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ■ メンテナンスリリースの入手方法について | ■ メンテナンスリリース 9.0.2 の内容と適用手順について |
| ■ メンテナンスリリース 9.0.2 の適用手順について | ■ メンテナンスリリース 9.0.2 で修正された問題 |
| ■ メンテナンスリリース 9.0.2 で新規に発生する問題 | |

メンテナンスリリースの入手方法について

WebFOCUS メンテナンスリリース 9.0.2 のモジュールは、以下の WebFOCUS Knowledge base サイトからダウンロードしていただくことができます。

WebFOCUS Knowledge base サイト URL
https://wfp.ashisuto.co.jp/service/

モジュールをダウンロードするためには、WebFOCUS Knowledge base へのアカウント登録が必要です。アカウントをお持ちでない場合は、上記 URL 上に表示される「WebFOCUS Knowledge base とは？」のリンクからアカウントの申し込みを行ってください。

モジュールのダウンロードに必要なパスワードはライセンスシートに記載されています。ライセンスシートは、WebFOCUS 製品の新規購入時・追加購入時、あるいは、バージョンアップ時などのタイミングで、貴社契約窓口の方へ送付しております。

※ パスワードは、バージョン 9.0 以降のダウンロードモジュールに設定されています。

メンテナンスリリース 9.0.2 の内容と事前準備について

メンテナンスリリース 9.0.2 は、以下のモジュールごとに分かれて提供されています。

- Windows 版インストーラ Ver.9.0.2
- Linux 版インストーラ Ver.9.0.2
- App Studio インストーラ Ver.9.0.2

WebFOCUS Knowledge Base サイトからダウンロードした各モジュールファイルを解凍してご使用ください。

メンテナンスリリース 9.0.2 の適用手順について

メンテナンスリリース 9.0.2 の適用手順は、各プラットフォーム（Windows または Linux）のモジュールファイル、Readme フォルダに含まれるインストール手順書に記載されている以下の章をご参照ください。

- 2 章：更新インストール手順
 - 「[WebFOCUS Reporting Server の更新インストール](#)」
 - 「[WebFOCUS Client の更新インストール](#)」
 - 「[既存コンテンツのインデックス化](#)」

- 3 章：新規/更新インストール共通手順
 - 「[オンラインヘルプの構成](#)」
 - 「[Resource Analyzer 日本語パッチの適用と構成](#)」
 - 「[WebFOCUS App Studio の新規インストール](#)」
 - 「[設定ファイル \(edaserve.cfg\) の編集](#)」
 - 「[ReportCaster のレジストリパラメータ設定](#)」

WebFOCUS リリースノートについて

『WebFOCUS リリースノート Version9.0.2』には、利用される環境によって必要な設定および注意点が記載されています。WebFOCUS をご利用の前に必ずご一読ください。

リリースノートは、アシスト WEB サポート（AWSC）からダウンロードしていただくことができます。

メンテナンスリリース 9.0.2 で修正された問題

メンテナンスリリース 9.0.2 では、以下の問題が修正されました。

管理番号	コンポーネント	内容
WFTEST-5030	App Studio	App Studio のレポートキャンバスで SUM 項目の [外観]にある集計全般を指定した場合、AS 句の後ろが改行され、実行時にエラーとなります。
WFTEST-5006	Reporting Server	Web コンソールのデータの取得でシノニム作成・編集やアップロード、アダプタのテストを行う時に、選択したアプリケーションフォルダが削除されます。
WFTEST-4983	インストー ル;Reporting Server	Linux 版（カーネル 4.18）で V9.0.0 の Reporting Server インストールすると、Hyperstage の構成に失敗します
WFTEST-4980	管理コンソール	管理コンソールより、ReportCaster タブを選択しメニューが表示される前に別のタブ（機能診断など）に切り替えて、再度 ReportCaster タブを選択すると、ReportCaster タブのリボンメニューが潰れて表示されてしまいます。
WFTEST-4967	App Studio	ダブルリストコントロールに、[ポップアップスタイル]を有効、「ページ/検索コントロール」を追加し、項目を 100 件以上を追加した場合、ダブルリストコントロールのページの切り替えが無くなりページ数の表示が全件表示されるようになりました。
WFTEST-4961	BI Portal	リソーステンプレートのプロパティで、エンタープ

		ライズワークスペースを無効にする際に、エラーメッセージが表示されて無効に設定できません。
WFTEST-4957	ReportCaster	「デフォルトオートプロンプトテンプレート」を「レスポンス」にすると、ReportCaster の起動に失敗します
WFTEST-4951	BI Portal	プライベートリソース管理を選択し、[USERS]->任意のユーザ->右部のプライベートリソース配下の任意のフォルダを右クリックし、新規作成->フォルダを選択すると、新規フォルダのダイアログに「OK」「キャンセル」ボタンが表示されません。
WFTEST-4867	App Studio;In-Document Analytics	変数の値によって実行するテーブルリクエストを切り替えるプロシジャにおいて、AHTML 出力のテーブルリクエストを HTML ファイルのフレーム中に出力すると、ローディング中から先に進みません。
WFTEST-4851	App Studio	連鎖させた 2 つのダブルリストコントロールに対して、[ページ/検索コントロール] を追加した場合に、連鎖先コントロールの 1 ページあたりに表示される上限件数が コントロールに初期値として表示された件数となります。
WFTEST-4790	Designer	Designer の標準レポートで、[要素と列の選択]から、[すべての中間合計]を選択している場合、設定したスタイルが反映されません。「この変数の値は無効です。'byinfo'」のエラーが発生します。
WFTEST-4743	App Studio	[ポップアップスタイル]を有効にしたダブルリストコントロールで、「ページ/検索コントロール」を追加している際に、検索バーの[リセット]ボタンをクリックすると、ページの表示範囲がリセットされず、1 ページ目に全件出力されてしまう。
WFTEST-4736	Designer	データが日本語の場合、Designer の条件付きスタイルでドリルダウンのリンク先を設定することができません。
WFTEST-4703	InfoAssist	InfoAssist でテーブルを JOIN し、HOLD ファイルを作成する際、JOIN に使用中テーブルと同名の HOLD ファイルを作成しようとすると、InfoAssist がハングアップし操作できなくなります。
WFTEST-4702	In-Document Analytics	Analytic Document のレガシースタイル (SET ARVERSION=1) の場合、[ALLOW-PIVOT=OFF]が設定されるレポートを実行すると、レポートが表示

		されません。
WFTEST-4694	App Studio	ドリルダウン元から渡したパラメータをドリルダウン先のドロップダウンリストに 紐づけており、検索コントロール、及び [複数値の選択] を設定している場合に、 ドロップダウンリストが空欄となる場合があります。
WFTEST-4665	App Studio	[ポップアップスタイル]と[実行用'ページ/検索'の追加]を設定したダブルリストコントロールの 1 ページの件数が正しく連鎖しません。
WFTEST-4558	App Studio	App Studio の HTML キャンパスでフォーム上のコントロールを選択した場合、スクロールが左側に移動されます。
WFTEST-4377	Designer	DESIGNER でページに変換後、パネルグループコンテナ上にベーシックコンテナを配置しグラフを作成、実行画面で PDF/イメージ出力するとグラフの凡例が切れる場合があります。
WFTEST-4280	InfoAssist	InfoAssist でテーブルを JOIN、HOLD 後、子テーブルと同名の HOLD ファイルを作成した場合、HOLD ファイルの中身ではなく、子テーブルの内容が画面に表示されます。

メンテナンスリリース 9.0.2 で新規に発生する問題

メンテナンスリリース 9.0.2 では、以下の問題が新規に発生することが報告されています。

キー	コンポーネント	要約
WFTEST-5135	App Studio;Reporting Server	SJIS 構成の AppStudio で、レポート作成時に「生成された SQL」を表示すると SQL ではなく HTML が表示されます
WFTEST-5121	App Studio	AppStudio HTML キャンパスの ESRIMAP プロパティで、「ベースマップ」で選択できる値が、9.0.2 から変更されました。
WFTEST-4599	In-Document Analytics	Analytic Document レポートで、条件付きスタイルとして ACROSS 項目に背景色を指定しても、レポートを出力時、背景色が設定されません。
WFTEST-4562	App Studio	パラメータの保存機能を使用し、カレンダーコントロールの条件を保存した際に 検索条件の値が正しく

		設定されない場合があります。
WFTEST-4407	App Studio	8206 で作成された連鎖を設定した HTML を 8207 で実行するとロード画面が表示され続け、実行できません。
WFTEST-345	App Studio	レポートキャンバス WHERE 条件作成時、[変数エディタ] - [静的リスト]に表示値：選択なし設定できない

WebFOCUS Version9.0 ご使用にあたっての非互換、不具合の詳細な情報は、アシスト WEB サポート（AWSC）に登録された最新の「不具合・非互換一覧」をご確認ください。

<https://support.ashisuto.co.jp/awsc/outside/productlink#focus1>

以上